


ホース継ぎ手選択表

継ぎ手 シリーズ	クリンプ 継ぎ手	リユーズブル 継ぎ手	ホースシリーズとダッシュサイズレンジ
亜鉛メッキスチール継ぎ手			
903	*		3630 (-03~-12), 3R30, 3130, 37AL, 3750, 3800, 3840, 31GW 3440 (-04~-08), 31B0, 37B0, 30CT (-04~-06)
90H	*		3630 (-16), 3R80, 3E80, 3440 (-12~-16), 30CT (-08)
90N	*		3350, 3360
90V	*		3V10, 3VE0
7903	*		3630 (-03~-12), 3R30, 3000, 3130, 3580, 37AL, 3750 3800, 3840, 31GW, 3440 (-04~-08), 31B0, 37B0, 30CT (-04~-06)
790H	*		3630 (-16), 3R80, 3E80, 3440 (-12~-16), 30CT (-08)
901		*	3000
902		*	37AL, 3750
90J		*	3R80, 3E80
7950, 7951		*	32GW, 34GW
ステンレススチール継ぎ手			
90A	*		3630 (-03~-12), 3R30, 3000, 3130, 3580, 37AL, 3750, 31N0, 3800 3840, 34PW (-04~-08), 31B0, 37B0, 30CT (-03~-06)
90L	*		3630 (-16), 3R80 (-03~-16), 3E80 (-03~-16), 3440, 34PW (-12~-16) 34BA (-06), 30CT (-08)
908		*	3000
90K		*	3R80, 3E80
90V	*		3V10, 3VE0
902		*	37AL, 3750
モネル継ぎ手			
90P	*		3630 (-03~-12), 3R30, 3000, 3130, 3580, 31B0, 37B0, 37AL, 3750 31N0, 3800, 3840, 30CT (-04~-06)
90S	*		3630 (-16), 3R80, 3E80
90V	*		3V10, 3VE0
プラス継ぎ手			
90C	*		3630 (-03~-12)
906	*		受注生産
4401		*	4202


パーマネント継ぎ手

オスパイプ・リジッド




ホース 内径 in.	NPTF ネジ	継ぎ手部品番号 新	ブッシュ 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	継ぎ手部品番号 旧
1/8	1/8	90302-021000	MP023	1.9	32.9	19.1	1/2	3903-02102
1/8	1/4	90302-041000	MP026	1.9	37.6	23.8	5/8	3903-02104
3/16	1/8	90303-021000	MP001	2.8	47.5	27.0	9/16	3903-03102
3/16	1/4	90303-041000	MP004	2.8	52.2	31.8	11/16	3903-03104
3/16	3/8	90303-061000	MP005	2.8	54.6	34.9	3/4	3903-03106
1/4	1/8	90304-021000	MP002	4.0	53.8	25.4	5/8	3903-04102
1/4	1/4	90304-041000	MP004	4.0	58.6	30.2	11/16	3903-04104
1/4	3/8	90304-061000	MP005	4.0	61.0	33.3	3/4	3903-04106
1/4	1/2	90304-081000	MP009	4.0	67.3	39.7	15/16	3903-04108
5/16	1/4	90305-041000	MP004	5.6	58.6	30.2	11/16	3903-05104
5/16	3/8	90305-061000	MP005	5.6	61.0	31.8	3/4	3903-05106
3/8	1/4	90306-041000	MP005	7.1	65.8	33.3	3/4	3903-06104
3/8	3/8	90306-061000	MP005	7.1	65.8	33.3	3/4	3903-06106
3/8	1/2	90306-081000	MP009	7.1	72.1	36.5	15/16	3903-06108
1/2	1/4	90308-041000	MP008	9.9	70.5	33.3	7/8	3903-08104
1/2	3/8	90308-061000	MP008	9.9	70.5	33.3	7/8	3903-08106
1/2	1/2	90308-081000	MP009	9.9	76.9	38.1	15/16	3903-08108
1/2	3/4	90308-121000	MP011	9.9	76.9	38.1	1-1/8	3903-08112
3/4	1/2	90312-081000	MP011	12.7	81.6	41.3	1-1/8	3903-12108
3/4	3/4	90312-121000	MP011	15.9	81.6	41.3	1-1/8	3903-12112
1	1	90316-161000	MP013	20.6	100.7	47.6	1-3/8	3903-16116
3/16	1/8	90H03-021000	MP001	2.8	47.5	27.0	9/16	390H-03102
3/16	1/4	90H03-041000	MP004	2.8	52.2	31.8	11/16	390H-03104
3/16	3/8	90H03-061000	MP005	2.8	54.6	34.9	3/4	390H-03106
1/4	1/8	90H04-021000	MP002	4.0	53.8	27.0	5/8	390H-04102
1/4	1/4	90H04-041000	MP004	4.0	58.6	31.8	11/16	390H-04104
1/4	3/8	90H04-061000	MP005	4.0	61.0	33.3	3/4	390H-04106
1/4	1/2	90H04-081000	MP009	4.0	67.3	39.7	15/16	390H-04108
5/16	1/4	90H05-041000	MP004	5.6	58.6	30.2	11/16	390H-05104
3/8	1/4	90H06-041000	MP005	7.1	65.8	33.3	3/4	390H-06104
3/8	3/8	90H06-061000	MP005	7.1	65.8	33.3	3/4	390H-06106
3/8	1/2	90H06-081000	MP009	7.1	72.1	39.7	15/16	390H-06108
1/2	3/8	90H08-061000	MP008	9.9	70.5	31.8	7/8	390H-08106
1/2	1/2	90H08-081000	MP009	9.9	76.9	38.1	15/16	390H-08108
1/2	3/4	90H08-121000	MP011	9.9	76.9	38.1	1-1/8	390H-08112
5/8	1/2	90H10-081000	MP011	11.9	81.6	41.3	1-1/8	390H-10108
3/4	1/2	90H12-081000	MP011	12.7	81.6	41.3	1-1/8	390H-12108
3/4	3/4	90H12-121000	MP011	15.9	81.6	41.3	1-1/8	390H-12112
1	1	90H16-161000	MP013	20.6	100.7	47.6	1-3/8	390H-16116
3/4	3/4	90N12-121000	MP011	15.9	83.8	41.3	1-1/8	390N-12112
1	1	90N16-161000	MP013	20.7	100.7	47.6	1-3/8	390H-16116

オスO-リング ストレートネジ




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2A ネジ	継ぎ手部品番号 新	ブッシュャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	継ぎ手部品番号 旧
1/8	-2	5/16-24	90302-02D000	MP021	2.0	35.2	19.1	7/16	3903-02D02
3/16	-4	7/16-20	90303-04D000	MP001	2.8	47.9	27.0	9/16	3903-03D04
1/4	-4	7/16-20	90304-04D000	MP002	4.0	53.5	26.2	5/8	3903-04D04
1/4	-5	1/2-20	90304-05D000	MP002	4.0	53.5	26.2	5/8	3903-04D05
1/4	-6	9/16-18	90304-06D000	MP004	4.0	54.3	27.0	11/16	3903-04D06
5/16	-4	7/16-20	90305-04D000	MP004	5.6	53.5	22.2	11/16	3903-05D04
5/16	-5	1/2-20	90305-05D000	MP004	5.6	53.5	22.2	11/16	3903-05D05
5/16	-6	9/16-18	90305-06D000	MP004	5.6	54.3	25.4	11/16	3903-05D06
3/8	-6	9/16-18	90306-06D000	MP005	7.1	61.4	29.4	3/4	3903-06D06
3/8	-8	3/4-16	90306-08D000	MP008	7.1	62.6	30.2	7/8	3903-06D08
3/8	-10	7/8-14	90306-10D000	MP020	7.1	65.8	33.3	1	3903-06D10
1/2	-8	3/4-16	90308-08D000	MP009	9.9	68.9	27.8	15/16	3903-08D08
1/2	-10	7/8-14	90308-10D000	MP018	9.9	70.5	32.5	1-1/16	3903-08D10
3/4	-12	1-1/16-12	90312-12D000	MP014	15.9	77.6	34.9	1-1/4	3903-12D12
1	-16	1-5/16-12	90316-16D000	MP019	20.6	91.9	39.7	1-1/2	3903-16D16
3/16	-4	7/16-20	90H03-04D000	MP001	2.8	47.2	27.0	9/16	390H-03D04
3/16	-6	9/16-18	90H03-06D000	MP004	2.8	49.5	27.0	11/16	390H-06D06
1/4	-4	7/16-20	90304-04D000	MP002	4.0	53.5	26.2	5/8	3903-04D04
1/4	-5	1/2-20	90H04-05D000	MP002	4.0	53.6	26.2	5/8	390H-04D05
1/4	-6	9/16-18	90H04-06D000	MP004	4.0	54.4	27.0	11/16	390H-04D06
3/8	-6	9/16-18	90H06-06D000	MP005	7.1	61.5	25.4	3/4	390H-06D06
3/8	-8	3/4-16	90H06-08D000	MP008	7.1	62.7	26.2	7/8	390H-06D08
3/8	-10	7/8-14	90H06-10D000	MP020	7.1	67.5	28.6	1	390H-06D10
1/2	-8	3/4-16	90H08-08D000	MP009	9.9	70.7	26.2	1-5/16	390H-08D08
1/2	-10	7/8-14	90H08-10D000	MP018	9.9	72.2	29.4	1-1/16	390H-08D10
1/2	-12	1-1/16-12	90H08-12D000	MP014	9.9	74.5	31.8	1-1/4	390H-08D12
3/4	-12	1-1/16-12	90H12-12D000	MP014	15.9	77.8	31.8	1-1/4	390H-12D12
1	-16	1-5/16-12	90H16-16D000	MP019	20.6	92.1	33.3	1-1/2	390H-16D16

ORFS オス
SAE J1453 スタイルB




ホース 内径 in.	UNF-2A ネジ	継ぎ手部品番号 新	全長 A mm	カットオフ B mm	継ぎ手部品番号 旧	六角ナット C in.
1/4	9/16-18	90304-04MB00	54.1	27.0	3903-04MFS-001	5/8
5/16	11/16-16	90305-06MB00	57.8	28.6	3903-05MFS-001	3/4
3/8	11/16-16	90306-06MB00	62.7	30.2	3903-06MFS-001	3/4
3/8	13/16-16	90306-08MB00	65.9	33.3	3903-06MFS-002	7/8
1/2	13/16-16	90308-08MB00	70.6	31.8	3903-08MFS-001	7/8
1/2	1-14	90308-10MB00	74.1	36.5	3903-08MFS-002	1-1/16

JIC 37° オス・リジッド




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2A ネジ	継ぎ手部品番号 新	プッシュャー 4599	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	継ぎ手部品番号 旧
3/16	-3	3/8-24	90303-035000	MP001	50.1	30.2	9/16	3903-03503
3/16	-4	7/16-20	90303-045000	MP001	51.9	31.8	9/16	3903-03504
1/4	-4	7/16-20	90304-045000	MP002	58.3	31.8	5/8	3903-04504
1/4	-5	1/2-20	90304-055000	MP002	58.3	31.8	5/8	3903-04505
1/4	-6	9/16-18	90304-065000	MP005	60.8	33.3	3/4	3903-04506
5/16	-5	1/2-20	90305-055000	MP002	58.3	30.2	5/8	3903-05505
5/16	-6	9/16-18	90305-065000	MP004	58.4	30.2	11/16	3903-05506
3/8	-5	1/2-20	90306-055000	MP005	65.5	33.3	3/4	3903-06505
3/8	-6	9/16-18	90306-065000	MP005	65.6	33.3	3/4	3903-06506
3/8	-8	3/4-16	90306-085000	MP007	68.2	36.5	13/16	3903-06508
1/2	-8	3/4-16	90308-085000	MP008	72.9	34.9	7/8	3903-08508
1/2	-10	7/8-14	90308-105000	MP009	77.3	39.7	15/16	3903-08510
1/2	-12	1-1/16-12	90308-125000	MP011	79.8	41.3	1-1/8	3903-08512
3/4	-12	1-1/16-12	90312-125000	MP011	84.5	41.3	1-1/8	3903-12512
3/4	-14	1-3/16-12	90312-145000	MP014	85.2	42.9	1-1/4	3903-12514
3/4	-16	1-5/16-12	90312-165000	MP013	85.7	42.9	1-3/8	3903-12516
1	-18	1-5/16-12	90316-165000	MP013	100.0	47.6	1-3/8	3903-16516
3/16	-4	7/16-20	90H03-045000	MP001	51.9	31.8	9/16	390H-03504
1/4	-4	7/16-20	90H04-045000	MP002	58.3	31.8	5/8	390H-04504
1/4	-5	1/2-20	90H04-055000	MP002	58.3	31.8	5/8	390H-04505
1/4	-6	9/16-18	90H04-065000	MP005	60.8	33.3	3/4	390H-04506
3/8	-6	9/16-18	90H06-065000	MP005	65.6	33.3	3/4	390H-06506
3/8	-8	3/4-16	90H06-085000	MP007	68.2	36.5	13/16	390H-06508
1/2	-8	3/4-16	90H08-085000	MP008	72.9	34.9	7/8	390H-08508
1/2	-10	7/8-14	90H08-105000	MP009	77.3	39.7	15/16	390H-08510
1/2	-12	1-1/16-12	90H08-125000	MP011	79.8	41.3	1-1/8	390H-08512
3/4	-12	1-1/16-12	90H12-125000	MP011	84.5	41.3	1-1/8	390H-12512
3/4	-14	1-3/16-12	90H12-145000	MP014	85.2	42.9	1-1/4	390H-12514

オス・パイプ スイベル




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	NPTF ネジ	継ぎ手部品番号 新	プッシュャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	継ぎ手部品番号 旧
1/8	-2	1/8-27	90302-021400	MP027	2.0	48.2	33.3	1/2	1/2	3903-02142
1/8	-2	1/4-18	90302-041400	MP003	2.0	52.4	38.1	5/8	11/16	3903-02144
3/16	-2	1/8-27	90303-021400	MP027	2.8	62.9	42.9	1/2	1/2	3903-03142
3/16	-4	1/4-18	90303-041400	MP003	2.8	67.0	46.0	5/8	11/16	3903-03144
1/4	-4	1/4-18	90304-041400	MP003	4.0	73.1	46.0	5/8	11/16	3903-04144
5/16	-4	1/4-18	90305-041400	MP003	5.6	73.1	44.5	5/8	11/16	3903-05144
3/8	-6	3/8-18	90306-061400	MP006	7.1	80.5	49.2	3/4	3/4	3903-06146
3/8	-8	1/2-14	90306-081400	FP025	7.1	85.3	54.0	3/4	7/8	3903-06148
1/2	-8	1/2-14	90308-081400	MP010	9.9	91.7	54.0	7/8	15/16	3903-08148
3/4	-12	3/4-14	90312-121400	MP012	15.1	98.0	55.6	1-1/8	1-1/8	3903-12152
1	-16	1-11-1/2	90316-161400	MP016	20.6	118.5	66.7	1-3/8	1-1/2	3903-16156
3/16	-4	1/4-18	90H02-041400	MP003	2.8	67.0	46.0	5/8	11/16	390H-03144
1/4	-4	1/4-18	90H04-041400	MP003	4.0	73.1	46.0	5/8	11/16	390H-04144
3/8	-6	3/8-18	90H06-061400	MP006	7.1	80.5	49.2	3/4	3/4	390H-06146
3/8	-8	1/2-14	90H06-081400	FP025	7.1	85.3	54.0	3/4	7/8	390H-06148
1/2	-8	1/2-14	90H08-081400	MP010	9.9	91.7	54.0	7/8	15/16	390H-08148
3/4	-12	3/4-14	90H12-121400	MP012	15.1	98.0	55.6	1-1/8	1-1/8	390H-12152
1	-16	1-11-1/2	90H16-161400	MP016	20.6	118.5	66.7	1-3/8	1-1/2	390H-16156

JIC 37° スイベル




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号 新	ブッシャー 4599	ボア内径 ID mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	継ぎ手部品番号 旧
1/8	-3	3/8-24	90302-035500	FP017	2.0	41.0	27.0	1/2	9/16	3903-02543
1/8	-4	7/16-20	90302-045400	FP010	2.0	43.3	27.0	1/2	5/8	3903-02544
1/8	-5	1/2-20	90302-055400	FP029	2.0	42.5	27.0	1/2	3/4	3903-02545
3/16	-3	3/8-24	90303-035400	FP017	2.8	54.6	33.3	9/16	9/16	3903-03543
3/16	-4	7/16-20	90303-045400	FP011	2.8	54.6	34.9	9/16	5/8	3903-03544
3/16	-5	1/2-20	90303-055400	FP001	2.8	54.6	34.9	9/16	3/4	3903-03545
1/4	-4	7/16-20	90304-045400	FP012	4.0	64.2	36.5	5/8	5/8	3903-04544
1/4	-5	1/2-20	90304-055400	FP013	4.0	64.2	36.5	5/8	3/4	3903-04545
1/4	-6	9/16-18	90304-065500	FP013	4.0	64.4	36.5	5/8	3/4	3903-04546
5/16	-4	7/16-20	90305-045400	FP012	5.6	64.2	36.5	5/8	5/8	3903-05544
5/16	-5	1/2-20	90305-055400	FP013	5.6	64.2	34.9	5/8	3/4	3903-05545
5/16	-6	9/16-18	90305-065500	FP013	5.6	64.4	36.5	5/8	3/4	3903-05546
3/8	-4	7/16-20	90306-045400	MP007	7.1	68.1	36.5	13/16	5/8	3903-06544
3/8	-5	1/2-20	90306-055400	FP013	5.9	68.1	36.5	3/4	3/4	3903-06545
3/8	-6	9/16-18	90306-065500	FP015	7.1	71.6	39.7	3/4	3/4	3903-06546
3/8	-8	3/4-16	90306-085400	FP005	7.1	71.3	39.7	3/4	15/16	3903-06548
3/8	-10	7/8-14	90306-105400	FP006	7.1	75.3	42.9	7/8	1-1/16	3903-06550
1/2	-8	3/4-16	90308-085400	FP016	9.9	80.0	41.3	7/8	15/16	3903-08548
1/2	-10	7/8-14	90308-105400	FP006	9.9	80.0	41.3	7/8	1-1/16	3903-08550
1/2	-12	1-1/16-12	90308-125500	FP008	9.9	82.4	44.5	1-1/8	1-1/4	3903-08552
3/4	-10	7/8-14	90312-105400	FP021	12.3	87.2	41.3	1-1/8	1-1/16	3903-12550
3/4	-12	1-1/16-12	90312-125500	FP008	15.9	87.2	44.5	1-1/8	1-1/4	3903-12552
3/4	-14	1-3/16-12	90312-145500	FP009	15.9	88.7	42.9	1-3/8	1-1/2	3903-12554
3/4	-16	1-5/16-12	90312-165500	FP009	15.9	88.7	42.9	1-3/8	1-1/2	3903-12556
1	-16	1-5/16-12	90316-165500	FP009	20.6	103.0	42.9	1-3/8	1-1/2	3903-16556
3/16	-4	7/16-20	90H03-045400	FP011	2.8	54.6	34.9	9/16	5/8	390H-03544
3/16	-5	1/2-20	90H03-055400	FP011	2.8	54.6	34.9	9/16	3/4	390H-03545
1/4	-4	7/16-20	90H04-045400	FP012	4.0	64.2	36.5	5/8	5/8	390H-04544
1/4	-5	1/2-20	90H04-055400	FP013	4.0	64.2	36.5	5/8	3/4	390H-04545
1/4	-6	9/16-18	90H04-065500	FP013	4.0	64.4	36.5	5/8	3/4	390H-04546
5/16	-6	9/16-18	90H05-065500	FP013	5.6	64.4	36.5	5/8	3/4	390H-05546
3/8	-4	7/16-20	90H06-045400	MP007	7.1	68.1	36.5	13/16	5/8	390H-06544
3/8	-5	1/2-20	90H06-055400	FP013	5.9	68.1	36.5	3/4	3/4	390H-06545
3/8	-6	9/16-18	90H06-065500	FP015	7.1	71.6	39.7	3/4	3/4	390H-06546
3/8	-8	3/4-16	90H06-085400	FP005	7.1	71.3	39.7	3/4	15/16	390H-06548
3/8	-10	7/8-14	90H06-105400	FP006	7.1	75.3	42.9	7/8	1-1/16	390H-06550
1/2	-8	3/4-16	90H08-085400	FP016	9.9	80.0	41.3	7/8	15/16	390H-08548
1/2	-10	7/8-14	90H08-105400	FP006	9.9	80.0	41.3	7/8	1-1/16	390H-08550
1/2	-12	1-1/16-12	90H08-125500	FP008	9.9	82.4	44.5	1-1/8	1-1/4	390H-08552
5/8	-10	7/8-14	90H10-105400	FP021	11.9	87.2	47.6	1-1/8	1-1/16	390H-10550
5/8	-12	1-1/16-12	90H10-125500	FP008	11.9	87.2	47.6	1-1/8	1-1/4	390H-10552
3/4	-10	7/8-14	90H12-105400	FP021	15.9	87.2	44.5	1-1/8	1-1/16	390H-12550
3/4	-12	1-1/16-12	90H12-125500	FP008	15.9	87.2	44.5	1-1/8	1-1/4	390H-12552
3/4	-14	1-3/16-12	90H12-145500	FP009	15.9	88.7	30.2	1-3/8	1-1/2	390H-12554
3/4	-16	1-5/16-12	90H12-165500	FP009	15.9	88.7	30.2	1-3/8	1-1/2	390H-12556
1	-16	1-5/16-12	90H16-165500	FP009	20.6	114.5	30.2	1-3/8	1-1/2	390H-16556
5/8	-10	7/8-14	90N10-105400	FP008	11.9	88.1	27.0	1-7/8	1-1/8	390N-10550
5/8	-12	1-1/16-12	90N10-125500	FP021	11.9	88.1	31.8	1-7/8	1-1/8	390N-10552
3/4	-10	7/8-14	90N10-125500	FP021	12.3	88.2	27.0	1-3/4	1-1/8	390N-12550
3/4	-12	1-1/16-12	90N12-125500	FP008	15.9	88.1	31.8	1-3/4	1-1/8	390N-12552
1	-16	1-5/16-12	90N16-165500	FP009	20.6	103.0	38.1	1-7/8	1-3/8	390N-16556

SAE 45°
メス・スイベル




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号 新	プッシャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	継ぎ手部品番号 旧
3/16	-4	7/16-20	90304-045400	FP011	2.8	54.6	34.9	9/16	5/8	3903-03544
3/16	-5	1/2-20	90305-055400	FP011	2.8	54.6	34.9	9/16	3/4	3903-03545
1/4	-4	7/16-20	90304-045400	FP012	4.0	64.2	36.5	5/8	5/8	3903-04544
1/4	-5	1/2-20	90305-055400	FP013	4.0	64.2	36.5	5/8	3/4	3903-04545
1/4	-6	5/8-18	90306-06A000	FP013	4.0	64.2	36.5	5/8	13/16	3903-04A46
5/16	-5	1/2-20	90305-055400	FP013	5.6	64.2	34.9	5/8	3/4	3903-05545
5/16	-6	5/8-18	90306-05A000	FP003	5.6	64.2	34.9	5/8	13/16	3903-05A06
3/8	-6	5/8-18	90306-06A000	FP014	7.1	71.3	39.7	3/4	13/16	3903-06A06
3/8	-8	3/4-16	90308-085400	FP005	7.1	71.3	39.7	3/4	15/16	3903-06548
1/2	-8	3/4-16	90308-085400	FP016	9.9	80.0	41.3	7/8	15/16	3903-08548
1/2	-10	7/8-14	90308-105400	FP006	9.9	80.0	41.3	7/8	1-1/16	3903-08550
3/4	-12	1-1/16-14	90312-12A000	FP008	15.9	87.2	44.5	1-1/8	1-1/4	3903-12A12
1	-16	1-3/8-12	90316-16A000	FP023	20.6	107.9	55.6	1-1/2	1-5/8	3903-16A16
3/16	-4	7/16-20	90H03-045400	FP011	2.8	54.6	34.9	9/16	5/8	390H-03544
3/16	-5	1/2-20	90H03-055400	FP001	2.8	54.6	34.9	9/16	3/4	390H-03545
1/4	-4	7/16-20	90H04-045400	FP012	4.0	64.2	36.5	5/8	5/8	390H-04544
1/4	-5	1/2-20	90H04-055400	FP013	4.0	64.2	36.5	5/8	3/4	390H-04545
1/4	-6	5/8-18	90H04-06A000	FP003	4.0	64.2	36.5	5/8	13/16	390H-04A06
3/8	-6	5/8-18	90H06-06A000	FP014	7.1	71.3	39.7	3/4	13/16	390H-06A06
3/8	-8	3/4-16	90H06-085400	FP005	7.1	71.3	39.7	3/4	15/16	390H-06548
1/2	-8	3/4-16	90H08-085400	FP016	9.9	80.0	41.3	7/8	15/16	390H-08548
1/2	-10	7/8-14	90H08-105400	FP006	9.9	80.0	41.3	7/8	1-1/16	390H-08550
3/4	-12	1-1/16-14	90H12-12A000	FP008	15.9	87.2	44.5	1-1/8	1-1/4	390H-12A12
1	-16	1-3/8-12	90H16-16A000	FP023	20.6	107.9	55.6	1-1/2	1-5/8	390H-16A16

メスNPTリジッド




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	NPT ネジ	継ぎ手部品番号 新	プッシャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.		継ぎ手部品番号 旧
1/8	1/8	1/8-27	90302-022000	FP012	2.0	42.4	28.6	9/16		3903-02202
3/16	1/8	1/8-27	90303-022000	FP026	2.8	47.5	27.0	9/16		3903-03202
1/4	1/4	1/4-18	90304-042000	FP002	4.0	59.4	31.8	3/4		3903-04204
1/4	3/8	3/8-18	90304-062000	FP004	4.0	61.8	33.3	7/8		3903-04206
3/8	1/4	1/4-18	90306-042000	FP002	7.1	64.2	31.8	3/4		3903-06204
3/8	3/8	3/8-18	90306-062000	FP004	7.1	66.6	34.9	7/8		3903-06206
3/8	1/2	1/2-14	90306-082000	FP006	7.1	74.5	27.0	1-1/16		3903-06208
1/2	1/2	1/2-14	90308-082000	FP007	9.9	75.3	38.1	1-1/16		3903-08208
3/16	1/8	1/8-27	90H03-022000	FP026	2.8	47.5	22.2	9/16		390H-03202
3/16	1/4	1/4-18	90H03-042000	FP002	2.8	53.1	58.7	3/4		390H-03204
1/4	1/4	1/4-18	90H04-042000	FP002	4.0	59.4	31.8	3/4		390H-04204
1/4	3/8	3/8-18	90H04-062000	FP004	4.0	61.8	33.3	7/8		390H-04206
3/8	3/8	3/8-18	90H06-062000	FP004	7.1	66.6	34.9	7/8		390H-06206
3/8	1/2	1/2-14	90H06-082000	FP006	7.1	74.5	42.9	1-1/16		390H-06208
1/2	1/2	1/2-14	90H08-082000	FP007	9.9	75.3	38.1	1-1/16		390H-08208

45° ベントチューブ メス
スィベル, JIC 37°




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号 新	プッシャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	エルボ長 F mm	継ぎ手部品番号 旧
3/16	-4	7/16-20	90303-045540	TP204	2.8	58.4	38.1	9/16	9/16	11.9	3903-03604
1/4	-4	7/16-20	90304-045540	TP204	4.0	64.7	38.1	5/8	9/16	11.9	3903-04604
1/4	-5	1/2-20	90304-055540	TP205	4.0	67.1	39.7	5/8	5/8	13.4	3903-04605
1/4	-6	9/16-18	90304-065540	TP206	4.0	69.3	41.3	5/8	11/16	14.9	3903-04606
5/16	-6	9/16-18	90305-065540	TP206	5.6	69.3	41.3	5/8	11/16	14.9	3903-05606
3/8	-6	9/16-18	90306-065540	TP206	7.1	74.1	42.9	3/4	11/16	14.9	3903-06606
3/8	-8	3/4-16	90306-085540	TP208	7.1	78.7	47.6	3/4	7/8	18.1	3903-06608
1/2	-8	3/4-16	90308-085540	TP308	9.9	83.3	46.0	7/8	7/8	18.1	3903-08608
1/2	-10	7/8-14	90308-105540	TP310	9.9	87.8	49.2	7/8	1	21.3	3903-08610
3/4	-12	1-1/16-12	90312-125540	TP312	15.9	108.2	65.1	1-1/8	1-1/4	28.4	3903-12612
1	-16	1-5/16-12	90316-125540	TP316	20.6	125.8	73.0	1-3/8	1-1/2	29.1	3903-16616
3/16	-4	7/16-20	90H03-045540	TP204	2.8	58.4	38.1	9/16	9/16	11.9	390H-03604
1/4	-4	7/16-20	90H04-045540	TP204	4.0	64.7	38.1	5/8	9/16	11.9	390H-04604
1/4	-5	1/2-20	90H04-055540	TP205	4.0	67.1	39.7	5/8	5/8	13.4	390H-04605
3/8	-6	9/16-18	90H06-055540	TP206	7.1	74.1	42.9	3/4	11/16	14.9	390H-06606
3/8	-8	3/4-16	90H06-085540	TP208	7.1	78.7	47.6	3/4	7/8	18.1	390H-06608
1/2	-8	3/4-16	90H08-085540	TP308	9.9	83.3	46.0	7/8	7/8	18.1	390H-08608
1/2	-10	7/8-14	90H08-105540	TP310	9.9	87.8	49.2	7/8	1	21.3	390H-08610
3/4	-12	1-1/16-12	90H12-125540	TP312	15.9	108.2	65.1	1-1/8	1-1/4	28.4	390H-12612
1	-16	1-5/16-12	90316-125540	TP316	20.6	125.8	73.0	1-3/8	1-1/2	29.1	390H-16616

90° ロングベントチューブ
メス スィベル, JIC37°




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号	プッシャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	エルボ長 F mm	継ぎ手部品番号 旧
1/8	-3	3/8-24	90303-0355L0	TP204	2.0	37.7	23.8	1/2	7/16	41.3	3903-02843
3/16	-4	7/16-20	90304-0455L0	TP204	2.8	52.3	31.8	9/16	9/16	45.7	3903-03844
1/4	-4	7/16-20	90304-0455L0	TP204	4.0	58.6	31.8	5/8	9/16	45.7	3903-04844
1/4	-5	1/2-20	90304-0555L0	TP205	4.0	60.2	33.3	5/8	5/8	45.0	3903-04845
1/4	-6	9/16-18	90304-0655L0	TP206	4.0	62.4	34.9	5/8	11/16	55.4	3903-04846
5/16	-6	9/16-18	90305-0655L0	TP206	5.6	61.8	33.3	5/8	11/16	55.4	3903-05846
3/8	-6	9/16-18	90306-0655L0	TP206	7.1	66.5	34.9	3/4	11/16	55.4	3903-06846
3/8	-8	3/4-16	90306-0855L0	TP208	7.1	69.9	38.1	3/4	7/8	61.7	3903-06848
1/2	-8	3/4-16	90308-0855L0	TP308	9.9	74.5	36.5	7/8	7/8	61.7	3903-08848
1/2	-10	7/8-14	90308-1055L0	TP310	9.9	77.6	39.7	7/8	1	65.3	3903-08850
3/4	-12	1-1/16-12	90312-1255L0	TP312	15.9	98.3	55.6	1-1/8	1-1/4	94.7	3903-12852
3/4	-12	1-3/16-12	90312-1455L0	TP314	15.9	104.7	61.9	1-1/4	1-3/8	110.0	3903-12854
1	-16	1-5/16-12	90316-1655L0	TP316	20.6	119.0	66.7	1-3/8	1-1/2	110.0	3903-16856
3/16	-4	7/16-20	90H03-0455L0	TP204	2.8	52.3	31.8	9/16	9/16	45.7	390H-03844
1/4	-4	7/16-20	90H04-0455L0	TP204	4.0	58.6	31.8	5/8	9/16	45.7	390H-04844
1/4	-5	1/2-20	90H04-0555L0	TP205	4.0	60.2	33.3	5/8	5/8	45.0	390H-04845
1/4	-6	9/16-18	90H04-0655L0	TP206	4.0	62.4	34.9	5/8	11/16	55.4	390H-04846
3/8	-6	9/16-18	90H06-0655L0	TP206	7.1	66.5	34.9	3/4	11/16	55.4	390H-06846
3/8	-8	3/4-16	90H06-0855L0	TP208	7.1	69.9	38.1	3/4	7/8	61.7	390H-06848
1/2	-8	3/4-16	90H08-0855L0	TP308	9.9	74.5	36.5	7/8	7/8	61.7	390H-08848
1/2	-10	7/8-14	90H08-1055L0	TP310	9.9	77.6	39.7	7/8	1	65.3	390H-08850
5/8	-10	7/8-14	90H10-1055L0	TP312	11.9	85.6	46.0	1-1/8	1	65.3	390H-10850
3/4	-12	1-1/16-12	90H12-1255L0	TP312	15.9	98.3	55.6	1-1/8	1-1/4	94.7	390H-12852
3/4	-14	1-3/16-12	90H12-1455L0	TP314	15.9	104.7	61.9	1-1/4	1-3/8	110.0	390H-12854
1	-16	1-5/16-12	90H16-1655L0	TP316	20.6	119.0	66.7	1-3/8	1-1/2	110.0	390H-16856

90° ショートベントチューブ
メス スイベル , JIC37°




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号 新	ブッシュ 4599	ボア内径 ID mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	エルボ長 F mm	継ぎ手部品番号 旧
1/8	-3	3/8-24	90302-0355S0	TP204	2.0	37.7	23.8	1/2	7/16	19.1	3903-02643
1/8	-4	7/16-20	90302-0455S0	SP038	2.0	42.4	28.6	1/2	9/16	22.2	3903-02644
3/16	-4	7/16-20	90303-0455S0	TP204	2.8	52.3	31.8	9/16	9/16	22.2	3903-03644
1/4	-4	7/16-20	90304-0455S0	TP204	4.0	58.6	31.8	5/8	9/16	22.2	3903-04644
1/4	-5	1/2-20	90304-0555S0	TP205	4.0	60.2	33.3	5/8	5/8	25.4	3903-04645
1/4	-6	9/16-18	90304-0655S0	TP206	4.0	61.8	34.9	5/8	11/16	28.6	3903-04646
5/16	-5	1/2-20	90305-0555S0	TP205	5.6	60.2	31.8	5/8	5/8	25.4	3903-05645
5/16	-6	9/16-18	90305-0655S0	TP206	5.6	61.7	33.3	5/8	11/16	28.6	3903-05646
3/8	-4	7/16-20	90306-0455S0	TP204	4.0	63.5	31.8	3/4	9/16	22.2	3903-06644
3/8	-6	9/16-18	90306-0655S0	TP206	7.1	66.5	34.9	3/4	11/16	28.6	3903-06646
3/8	-8	3/4-16	90306-0855S0	TP208	7.1	69.9	38.1	3/4	7/8	34.9	3903-06648
3/8	-10	7/8-14	90306-1055S0	TP310	7.1	72.9	41.3	7/8	1	41.3	3903-06650
1/2	-8	3/4-16	90308-0855S0	TP308	9.9	74.5	36.5	7/8	7/8	34.9	3903-08648
1/2	-10	7/8-14	90308-1055S0	TP310	9.9	77.6	39.7	7/8	1	41.3	3903-08650
3/4	-10	7/8-14	90312-1055S0	TP312	12.7	84.5	41.3	1-1/8	1	41.3	3903-12650
3/4	-12	1-1/16-12	90312-1255S0	TP312	15.9	98.3	55.6	1-1/8	1-1/4	58.7	3903-12652
3/4	-12	1-3/16-12	90312-1455S0	TP314	15.9	104.5	61.9	1-1/4	1-3/8	63.5	3903-12654
3/4	-16	1-5/16-12	90312-1655S0	TP314	15.9	104.6	61.9	1-1/4	1-1/2	63.5	3903-12656
1	-12	1-1/16-12	90316-1255S0	TP316	14.7	112.7	60.3	1-3/8	1-1/4	58.7	3903-16652
1	-16	1-5/16-12	90316-1655S0	TP316	20.6	118.9	66.7	1-3/8	1-1/2	63.5	3903-16656
3/16	-4	7/16-20	90H03-0455S0	TP204	2.8	52.3	31.8	9/16	9/16	22.2	390H-03644
1/4	-4	7/16-20	90H04-0455S0	TP204	4.0	58.6	31.8	5/8	9/16	22.2	390H-04644
1/4	-5	1/2-20	90H04-0555S0	TP205	4.0	60.2	33.3	5/8	5/8	25.4	390H-04645
1/4	-6	9/16-18	90H04-0655S0	TP206	4.0	61.8	34.9	5/8	11/16	28.6	390H-04646
5/16	-6	9/16-18	90H05-0655S0	TP206	5.6	61.8	33.3	5/8	11/16	28.6	390H-05646
3/8	-4	7/16-20	90H06-0455S0	TP204	4.0	63.5	31.8	3/4	9/16	22.2	390H-06644
3/8	-6	9/16-18	90H06-0655S0	TP206	7.1	66.5	34.9	3/4	11/16	28.6	390H-06646
3/8	-8	3/4-16	90H06-0855S0	TP208	7.1	69.9	38.1	3/4	7/8	34.9	390H-06648
3/8	-10	7/8-14	90H06-1055S0	TP310	7.1	72.9	41.3	7/8	1	41.3	390H-06650
1/2	-8	3/4-16	90H08-0855S0	TP308	9.9	74.5	36.5	7/8	7/8	34.9	390H-08648
1/2	-10	7/8-14	90H08-1055S0	TP310	9.9	77.6	39.7	7/8	1	41.3	390H-08650
5/8	-12	1-1/16-12	90H10-1255S0	TP312	11.9	98.3	58.7	1-1/8	1-1/4	58.7	390H-10652
3/4	-10	7/8-14	90H12-1055S0	TP312	15.9	84.5	41.3	1-1/8	1	41.3	390H-12650
3/4	-12	1-1/16-12	90H12-1255S0	TP312	15.9	98.3	55.6	1-1/8	1-1/4	58.7	390H-12652
3/4	-14	1-3/16-12	90H12-1455S0	TP314	15.9	104.5	61.9	1-1/4	1-3/8	63.5	390H-12654
3/4	-16	1-5/16-12	90H12-1655S0	TP316	15.9	104.6	61.9	1-1/4	1-1/2	63.5	390H-12656
1	-12	1-1/16-12	90H16-1255S0	TP316	14.7	112.7	60.3	1-3/8	1-1/4	58.7	390H-16652
1	-16	1-5/16-12	90H16-1655S0	TP316	20.6	118.9	66.7	1-3/8	1-1/2	63.5	390H-16656

ストレート・メススイベル
Oリングフェイスシール




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号 新	プッシャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	継ぎ手部品番号 旧
1/8	-4	9/16-18	90302-044000	MP045	2.0	45.2	31.0	5/8	11/16	3903-02404
1/4	-4	9/16-18	90304-044000	MP045	4.0	66.0	38.6	5/8	11/16	3903-04404
1/2	-6	11/16-16	90304-064000	SP031	4.0	63.6	36.1	5/8	7/8	3903-04406
5/16	-4	9/16-18	90305-044000	MP045	5.6	66.0	37.5	5/8	11/16	3903-05404
5/16	-6	11/16-16	90305-064000	MP037	9.5	67.8	39.2	5/8	13/16	3903-05406
3/8	-6	11/16-16	90306-064000	SP031	6.9	68.3	36.6	3/4	7/8	3903-06406
3/8	-8	13/16-16	90306-084000	MP046	6.9	77.2	45.4	3/4	15/16	3903-06408
1/2	-8	13/16-16	90308-084000	FP040	9.7	77.7	39.8	15/16	1-1/16	3903-08408
1/2	-10	1-14	90308-104000	TP031	9.9	84.5	46.5	7/8	1-1/8	3903-08410
3/4	-12	1-3/16-12	90312-124000	MP039	15.5	92.5	49.7	1-1/8	1-3/8	3903-12412
1	-16	1-3/16-12	90316-164000	MP042	20.6	110.7	55.1	1-3/8	1-5/8	3903-16416
1/4	-4	9/16-18	90H04-044000	MP045	4.0	66.0	38.6	5/8	11/16	390H-04404
3/8	-6	11/16-16	90H06-064000	SP031	6.9	68.3	36.6	3/4	7/8	390H-06406
1/2	-8	13/16-16	90H08-084000	FP040	9.7	77.7	39.8	7/8	1-1/16	390H-08408
1/2	-10	1-14	90H08-104000	TP310	9.7	84.5	46.5	7/8	1-1/8	390H-08410
5/8	-10	1-14	90H10-104000	TP312	11.9	92.3	52.3	1-1/8	1-1/8	390H-10410
5/8	-12	1-3/16-12	90H10-124000	MP039	11.9	92.5	52.6	1-1/8	1-3/8	390H-10412
3/4	-12	1-3/16-12	90H12-124000	MP039	15.5	92.5	49.7	1-1/8	1-3/8	390H-12412
1	-16	1-7/16-12	90H16-164000	MP042	20.6	110.7	55.1	1-3/8	1-5/8	390H-16416

45° エルボ・メススイベル
Oリングフェイスシール




ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号	プッシャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	エルボ長 F mm	継ぎ手部品番号 旧
1/8	-4	9/16-18	90302-044040	TP204	2.0	48.7	33.3	1/2	11/16	10.4	3903-02444
1/4	-4	9/16-18	90304-044040	TP204	4.0	64.8	38.1	5/8	11/16	10.4	3903-04444
5/16	-4	9/16-18	90305-044040	TP204	5.6	64.8	36.5	5/8	11/16	10.4	3903-05444
5/16	-6	11/16-16	90305-064040	TP206	5.6	65.4	36.5	5/8	13/16	10.9	3903-05446
3/8	-6	11/16-16	90306-064040	TP206	7.1	70.2	38.1	3/4	13/16	10.9	3903-06446
1/2	-8	13/16-16	90308-064040	TP308	9.9	84.4	46.0	7/8	15/16	15.0	3903-08448
3/4	-12	1-3/16-12	90302-124040	TP312	15.9	102.4	60.3	1-1/8	1-3/8	21.1	3903-12452
1/4	-4	9/16-18	90H04-044040	TP204	4.0	64.8	38.1	5/8	11/16	10.4	390H-04444
3/8	-6	11/16-16	90H06-064040	TP206	7.1	70.2	38.1	3/4	13/16	10.9	390H-06446
1/2	-8	13/16-16	90H08-084040	TP308	9.9	84.4	46.0	7/8	15/16	15.0	390H-08448
5/8	-12	1-3/16-12	90H10-124040	TP312	11.9	102.4	61.9	1-1/8	1-3/8	21.1	390H-10452
3/4	-12	1-3/16-12	90H12-124040	TP312	15.9	99.5	60.3	1-1/8	1-3/8	21.1	390H-12452

メス・スイベル
90° エルボ(ショート)
O-リングフェイスシール



ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号 新	ブッシャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	エルボ長 F mm	継ぎ手部品番号 旧
1/8	-4	9/16-18	90302-0440S0	TP204	2.0	42.6	28.6	1/2	11/16	19.8	3903-02474
1/4	-4	9/16-18	90304-0440S0	TP204	4.0	58.8	31.8	5/8	11/16	19.8	3903-04474
5/16	-4	9/16-18	90305-0440S0	TP204	5.6	58.8	30.2	5/8	11/16	19.8	3903-05474
5/16	-6	11/16-16	90305-0640S0	TP206	7.1	63.3	33.3	3/4	13/16	22.9	3903-05476
3/8	-6	11/16-16	90306-0640S0	TP206	7.1	68.1	36.5	3/4	13/16	22.9	3903-06476
1/2	-8	13/16-16	90308-0840S0	TP308	9.9	75.7	38.1	7/8	15/16	29.2	3903-08478
3/4	-12	1-3/16-12	90312-1240S0	TP312	15.9	94.2	50.8	1-1/8	1-3/8	47.8	3903-12482
1/4	-4	9/16-18	90H04-0440S0	TP204	4.0	58.8	31.8	5/8	11/16	19.8	390H-04474
3/8	-6	11/16-16	90H06-0640S0	TP206	7.1	68.1	36.5	3/4	13/16	22.9	390H-06476
1/2	-8	13/16-16	90H08-0840S0	TP308	9.9	75.7	38.1	7/8	15/16	29.2	390H-08478
3/4	-12	1-3/16-12	90H12-1240S0	TP312	15.9	94.2	50.8	1-1/8	1-3/8	47.8	390H-12482
3/4	-12	1-3/16-12	90N12-1240S0	TP312	15.9	95.2	50.8	1-1/8	1-3/8	47.8	390N-12482


メス・スイベル
90° エルボ(ロング)
O-リングフェイスシール



ホース 内径 in.	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号 新	ブッシャー 4599	ボア内径 I.D mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角ナット C in.	六角ナット D in.	エルボ長 F mm	継ぎ手部品番号 旧
1/4	-4	9/16-18	90304-0440L0	TP204	4.0	58.8	38.1	5/8	11/16	45.2	3903-04674
5/16	-4	9/16-18	90305-0440L0	TP204	5.6	58.8	30.2	5/8	11/16	45.2	3903-05674
5/16	-6	11/16-16	90305-0640L0	TP206	7.1	63.3	34.9	3/4	13/16	54.1	3903-05676
3/8	-6	11/16-16	90306-0640L0	TP206	7.1	68.1	36.5	3/4	13/16	54.1	3903-06676
1/2	-8	13/16-16	90308-0840L0	TP308	9.9	78.7	41.3	7/8	15/16	63.8	3903-08678
3/4	-12	1-3/16-12	90312-1240L0	TP312	15.9	94.2	50.8	1-1/8	1-3/8	96.0	3903-12682
1/4	-4	9/16-18	90H04-0440L0	TP204	4.0	58.8	38.1	5/8	11/16	45.2	390H-04674
3/8	-6	11/16-16	90H06-0640L0	TP206	7.1	68.1	36.5	3/4	13/16	54.1	390H-06676
1/2	-8	13/16-16	90H08-0840L0	TP308	9.9	78.7	41.3	7/8	15/16	63.8	390H-08678
3/4	-12	1-3/16-12	90H12-1240L0	TP312	15.9	94.2	50.8	1-1/8	1-3/8	96.0	390H-12682
3/4	-12	1-3/16-12	90N12-1240L0	TP312	15.9	95.2	50.8	1-1/8	1-3/8	96.0	390N-12682


メトリック、BSP、JIS 継ぎ手

コードB
メススイベル
O-リングシール、BSPネジ




ホース 呼び径 mm	ホース 内径 in	G ネジ	継ぎ手 品番	A mm	D mm	ボア内径 φ E mm	L mm	K mm	プッシャー 4599
3	1/8	1/8-28	7903-02P02	40.9	26.6	2.1	14	14	4599-FP501
4	3/16	1/4-19	7903-03B04	54.8	35.8	2.8	14	19	4599-FP002
6	1/4	1/4-19	7903-04B04	58.8	32.8	4.0	14	19	4599-FP002
8	5/16	1/4-19	7903-05B04	61.1	33.1	5.6	17	9	4599-FP002
10	3/8	1/4-19	7903-06B04	66.0	34.0	7.1	17	19	4599-FP002
4	1/4	3/8-19	7903-04B06	60.7	34.7	4.0	17	22	4599-FP503
8	5/16	3/8-19	7903-05B06	63.0	35.0	5.6	17	22	4599-FP503
10	3/8	3/8-19	7903-06B06	67.8	35.8	7.1	17	22	4599-FP503
10	3/8	1/2-14	7903-06B08	72.5	40.5	7.1	18	27	4599-FP505
13	1/2	3/8-19	7903-08B06	74.9	36.9	9.9	22	22	4599-FP503-001
13	1/2	1/2-14	7903-08B08	77.4	39.4	9.9	22	27	4599-FP505
13	1/2	5/8-14	7903-08B10	82.1	44.1	9.9	22	30	4599-FP506
13	1/2	3/4-14	7903-08B12	82.1	44.1	9.9	26	32	4599-FP506
20	3/4	3/4-14	7903-12B12	86.9	43.9	15.9	28	32	4599-FP506
25	1	1-11	7903-16B16	101.7	44.7	20.7	36	41	4599-FP508
4	3/16	1/4-19	7903-03B04	54.8	35.8	2.8	14	19	4599-FP002
6	1/4	1/4-19	790H-04B04	58.8	32.8	4.0	14	19	4599-FP002
10	3/8	1/4-19	790H-06B04	66.0	34.0	7.1	17	19	4599-FP002
4	1/4	3/8-19	790H-04B06	60.7	34.7	4.0	17	22	4599-FP503
10	3/8	3/8-19	790H-06B06	67.8	35.8	7.1	17	22	4599-FP503
10	3/8	1/2-14	790H-06B08	72.5	40.5	7.1	18	27	4599-FP505
13	1/2	3/8-19	790H-08B06	74.9	36.9	9.9	22	22	4599-FP503-001
13	1/2	1/2-14	790H-08B08	77.4	39.4	9.9	22	27	4599-FP505
13	1/2	5/8-14	790H-08B10	82.1	44.1	9.9	22	30	4599-FP506
13	1/2	3/4-14	790H-08B12	82.1	44.1	9.9	26	32	4599-FP506
20	3/4	3/4-14	790H-12B12	86.9	43.9	15.9	28	32	4599-FP506
25	1	1-11	790H-16B16	101.7	44.7	20.7	36	41	4599-FP508

コード B-100
メス スイベル
O-リングシール
BSP ネジ 90° エルボ




ホース 呼び径 mm	ホース 内径 in	G ネジ	継ぎ手 品番	A mm	B mm	D mm	ボア内径 φE mm	L mm	K mm	ブッシャー 4599
4	3/16	1/4-19	7903-03B04-100	57.0	38	37	2.8	14	19	4599-TP205
6	1/4	1/4-19	7903-04B04-100	61.0	35	37	4.0	17	19	4599-TP205
8	5/16	3/8-19	7903-05B06-100	67.0	39	38	5.6	17	22	4599-TP210
10	3/8	3/8-19	7903-06B06-100	72.0	40	38	7.1	17	22	4599-TP210
13	1/2	1/2-14	7903-08B08-100	80.0	42	42.5	9.9	22	27	4599-TP308
13	1/2	5/8-14	7903-08B10-100	80.0	42	44	9.9	22	30	4599-TP308
20	3/4	3/4-14	7903-12B12-100	98.0	55	59	15.9	30	32	4599-TP312
25	1	1-11	7903-16B16-100	116.5	59.5	66.5	20.7	40	41	4599-TP316
4	3/16	1/4-19	790H-03B04-100	57.0	38	37	2.8	14	19	4599-TP205
6	1/4	1/4-19	790H-04B04-100	61.0	35	37	4.0	17	19	4599-TP205
10	3/8	3/8-19	790H-06B06-100	72.0	40	38	7.1	17	22	4599-TP210
13	1/2	1/2-14	790H-08B08-100	80.0	42	42.5	9.9	22	27	4599-TP308
13	1/2	5/8-14	790H-08B10-100	80.0	42	44	9.9	22	30	4599-TP308
20	3/4	3/4-14	790H-12B12-100	98.0	55	59	15.9	30	32	4599-TP312
25	1	1-11	790H-16B16-100	116.5	59.5	66.5	20.7	40	41	4599-TP316

コード B-300
メス スイベル
O-リングシール
BSP ネジ 45° エルボ




ホース 呼び径 mm	ホース 内径 in	G ネジ	継ぎ手 品番	A mm	B mm	D mm	ボア内径 φE mm	L mm	K mm	ブッシャー 4599
4	3/16	1/4-19	7903-03B04-300	69.2	50.2	20.4	2.8	14	19	4599-TP205
6	1/4	1/4-19	7903-04B04-300	72.3	46.3	20.4	4.0	17	19	4599-TP205
8	5/16	3/8-19	7903-05B06-300	77.6	49.6	20	5.6	17	22	4599-TP210
10	3/8	3/8-19	7903-06B06-300	82.4	50.4	20	7.1	17	22	4599-TP210
13	1/2	1/2-14	7903-08B08-300	91.8	53.8	22.6	9.9	22	27	4599-TP308
13	1/2	5/8-14	7903-08B10-300	92.8	54.8	23.6	9.9	22	30	4599-TP308
20	3/4	3/4-14	7903-12B12-300	111	68	29.8	15.9	30	32	4599-TP312
25	1	1-11	7903-16B16-300	127.3	70.3	32	20.7	40	41	4599-TP316
4	3/16	1/4-19	790H-03B04-300	69.2	50.2	20.4	2.8	14	19	4599-TP205
6	1/4	1/4-19	790H-04B04-300	72.3	46.3	20.4	4.0	17	19	4599-TP205
10	3/8	3/8-19	790H-06B06-300	82.4	50.4	20	7.1	17	22	4599-TP210
13	1/2	1/2-14	790H-08B08-300	91.8	53.8	22.6	9.9	22	27	4599-TP308
13	1/2	5/8-14	790H-08B10-300	92.8	54.8	23.6	9.9	22	30	4599-TP308
20	3/4	3/4-14	790H-12B12-300	111	68	29.8	15.9	30	32	4599-TP312
25	1	1-11	790H-16B16-300	127.3	70.3	32	20.7	40	41	4599-TP316

コード B-600
メス スイベル
O-リングシール
BSP ネジ 90° エルボブロック




ホース 呼び径 mm	ホース 内径 in	G ネジ	継ぎ手 品番	A mm	B mm	D mm	ボア内径 φ E mm	L mm	K mm	プッシャー 4599
3	1/8	1/8-28	*7903-02P02-600 *O-リング無し	26	12	19.3	2.1	12	14	4599-PC604
4	3/16	1/4-19	7903-03B04-600	44.3	25.3	23	2.8	14	18	4599-PC601
6	1/4	1/4-19	7903-04B04-600	48.2	22.4	23	4.0	14	18	4599-PC601
6	1/4	3/8-19	7903-04B06-600	48.4	22.4	24.7	4.0	14	21	4599-PC601
8	5/16	3/8-19	7903-05B06-600	52.7	24.7	27	5.6	18	21	4599-PC602
10	3/8	3/8-19	7903-06B06-600	57.5	25.5	27	7.1	18	21	4599-PC602
13	1/2	1/2-14	7903-08B08-600	64.8	26.8	28.5	9.9	22	25	4599-PC603
4	3/16	1/4-19	790H-03B04-600	44.3	25.3	23	2.8	14	18	4599-PC601
6	1/4	1/4-19	790H-04B04-600	48.4	22.4	23	4.0	14	18	4599-PC601
6	1/4	3/8-19	790H-04B06-600	48.4	22.4	24.7	4.0	14	21	4599-PC601
10	3/8	3/8-19	790H-06B06-600	57.5	25.5	27	7.1	18	21	4599-PC602
13	1/2	1/2-14	790H-08B08-600	64.8	26.8	28.5	10.0	22	25	4599-PC603

コード BM
メトリックバンジョー
DIN 7642




ホース 呼び径 mm	ホース 内径 in	M ネジ	継ぎ手 品番	A mm	B mm	D mm	ボア内径 φ E mm	R mm	プッシャー 4599
4	3/16	10	7903-03BM10	60.8	52.3	10	2.8	32	4599-BP005
4	3/16	12	7903-03BM12	64.3	54.3	12	2.8	34	4599-BP004
6	1/4	10	7903-04BM10	64.8	56.3	10	4.0	29	4599-BP005
6	1/4	12	7903-04BM12	68.3	58.3	12	4.0	31	4599-BP004
6	1/4	14	7903-04BM14	72.3	60.3	14	4.0	33	4599-BP001
6	1/4	16	7903-04BM16	76.3	62.3	16	4.0	35	4599-BP002
8	5/16	12	7903-05BM12	70.6	60.6	12	5.6	32	4599-BP004
8	5/16	14	7903-05BM14	74.6	62.6	14	5.6	34	4599-BP001
8	5/16	16	7903-05BM16	78.6	64.6	16	5.6	36	4599-BP002
8	5/16	18	7903-05BM18	82.6	66.6	20	5.6	38	4599-BP003
10	3/8	14	7903-06BM14	79.4	67.4	14	7.1	36	4599-BP001
10	3/8	16	7903-06BM16	83.4	69.4	16	7.1	38	4599-BP002
10	3/8	18	7903-06BM18	87.4	71.4	20	7.1	40	4599-BP003

コード J-XXO
メス スイベル O-リング
メートルネジ




ホース 呼び径 mm	ホース 内径 in	G ネジ	継ぎ手 品番	A mm	D mm	ボア内径 φ E mm	L mm	K mm	プッシュヤ 4599
4	3/16	M12*1.5	7903-03J12-060	55.2	36.2	2.8	14	17	4599-FP502
6	1/4	M14*1.5	7903-04J14-080	59.2	33.2	4.0	14	17	4599-FP502
6	1/4	M16*1.5	7903-04J16-100	60	34.7	4.0	17	19	4599-FP503
8	5/16	M14*1.5	7903-05J14-080	61.5	33.5	5.6	17	17	4599-FP502
8	5/16	M16*1.5	7903-05J16-100	63	35	5.6	17	19	4599-FP503
8	5/16	M18*1.5	7903-05J18-120	63	35	5.6	17	22	4599-FP503
10	3/8	M16*1.5	7903-06J16-100	67.8	35.8	7.1	17	19	4599-FP503
10	3/8	M18*1.5	7903-06J18-120	67.8	35.8	7.1	17	22	4599-FP503
10	3/8	M22*1.5	7903-06J22-150	72.5	40.5	7.1	22	27	4599-FP505
13	1/2	M22*1.5	7903-08J22-150	77.4	39.4	9.9	22	27	4599-FP505
13	1/2	M26*1.5	7903-08J26-180	80.5	42.5	9.9	27	32	4599-FP507
20	3/4	M26*1.5	7903-12J26-180	85.3	42.3	15.9	30	32	4599-FP507
20	3/4	M30*2.0	7903-12J30-220	88.7	45.7	15.9	30	36	4599-FP507
8	5/16	M20*1.5	7903-05J20-120	64.7	36.7	5.6	18	24	4599-FP504
4	3/16	M16*1.5	790H-03J16-080	56.7	37.7	2.8	14	19	4599-FP503
6	1/4	M16*1.5	790H-04J16-080	60.7	34.7	4.0	14	19	4599-FP503
6	1/4	M18*1.5	790H-04J18-100	60.7	34.7	4.0	17	22	4599-FP503
10	3/8	M20*1.5	790H-06J20-120	69.5	37.5	7.1	18	24	4599-FP504
10	3/8	M22*1.5	790H-06J22-140	72.5	40.5	7.1	21	27	4599-FP505
13	1/2	M24*1.5	790H-08J24-160	82	44	9.9	22	30	4599-FP506
13	1/2	M30*2.0	790H-08J30-200	83.9	45.9	9.9	30	36	4599-FP507
20	3/4	M30*2.0	790H-12J30-200	88.7	45.7	15.9	30	36	4599-FP507
20	3/4	M36*2.0	790H-12J36-250	90	47	15.9	36	41	4599-FP508
25	1	M42*2.0	790H-16J42-300	101.6	44.6	20.7	38	50	4599-FP508

コード J-XX1
メス スイベル O-リング
90° エルボ メートルネジ




ホース 呼び径 mm	ホース 内径 in	G ネジ	継ぎ手 品番	A mm	B mm	D mm	ボア内径 φ E mm	L mm	K mm	プッシュヤ 4599
4	3/16	M12*1.5	7903-03J12-061	56	37	35	2.8	14	17	4599-TP205
6	1/4	M14*1.5	7903-04J14-081	59	33	35	4.0	17	17	4599-TP205
6	1/4	M16*1.5	7903-04J16-101	60.5	34.5	39	4.0	17	19	4599-TP206
8	5/16	M14*1.5	7903-05J14-081	61.5	33.5	35	5.6	17	17	4599-TP205
8	5/16	M16*1.5	7903-05J16-101	63	35	39	5.6	17	19	4599-TP206
10	3/8	M18*1.5	7903-06J18-121	73	41	41.5	7.1	17	22	4599-TP210
13	1/2	M22*1.5	7903-08J22-151	80	42	45	9.9	22	27	4599-TP308
13	1/2	M26*1.5	7903-08J26-181	91	53	57.5	9.9	28	32	4599-TP312
20	3/4	M26*1.5	7903-12J26-181	97.8	54.8	59.5	15.9	30	32	4599-TP312
20	3/4	M30*2.0	7903-12J30-221	97.8	54.8	61	15.9	30	36	4599-TP312
8	5/16	M20*1.5	7903-05J20-121	63	35	37	5.6	17	24	4599-TP206
4	3/16	M16*1.5	790H-03J16-081	55	36	34	2.8	14	19	4599-TP205
6	1/4	M18*1.5	790H-04J18-101	59	33	35.5	4.0	17	22	4599-TP205
10	3/8	M20*1.5	790H-06J20-121	68	36	37	7.1	17	24	4599-FP206
10	3/8	M22*1.5	790H-06J22-141	72	40	42	7.1	17	27	4599-FP210
13	1/2	M24*1.5	790H-08J24-161	80	42	46.5	9.9	22	30	4599-TP308
20	3/4	M30*2.0	790H-12J30-201	98	55	62.3	15.9	30	36	4599-TP312
20	3/4	M36*2.0	790H-12J36-251	98	55	62.7	15.9	30	41	4599-TP312

コード J-XX3
 メス スイベル O-リング
 45° エルボ メートル ネジ
 DKO 24° オス




ホース 呼び径 mm	ホース 内径 in	G ネジ	継ぎ手 品番	A mm	B mm	D mm	ボア内径 φE mm	L mm	K mm	ブッシャー 4599
4	3/16	M12*1.5	7903-03J12-063	67	48	19.2	2.8	14	17	4599-TP205
6	1/4	M14*1.5	7903-04J14-083	72	46	20	4.0	17	17	4599-TP205
6	1/4	M16*1.5	7903-04J16-103	72.5	46.5	20.3	4.0	17	19	4599-TP206
8	5/16	M16*1.5	7903-05J16-103	75	47	20.3	5.6	17	19	4599-TP206
10	3/8	M18*1.5	7903-06J18-123	84.3	52.3	21.9	7.1	17	22	4599-TP210
13	1/2	M22*1.5	7903-08J22-153	90.5	52.5	23	9.9	22	27	4599-TP308
13	1/2	M26*1.5	7903-08J26-183	104	66	29	9.9	28	32	4599-TP312
20	3/4	M26*1.5	7903-12J26-183	111	68	29.5	15.9	30	32	4599-TP312
20	3/4	M30*2.0	7903-12J30-223	111	68	30.7	15.9	30	36	4599-TP312
8	5/16	M20*1.5	7903-05J20-103	75	47	20	5.6	17	24	4599-TP206
4	3/16	M16*1.5	790H-03J16-083	67	48	19	2.8	14	19	4599-TP205
6	1/4	M18*1.5	790H-04J18-103	72	46	20	4.0	17	22	4599-TP205
10	3/8	M20*1.5	790H-06J20-123	80	48	20	7.1	17	24	4599-TP206
10	3/8	M22*1.5	790H-06J22-143	84	52	22.1	7.1	17	27	4599-TP210
13	1/2	M24*1.5	790H-08J24-163	92	54	24	9.9	22	30	4599-TP308
20	3/4	M30*2.0	790H-12J30-203	112	69	31.6	15.9	30	36	4599-TP312
20	3/4	M36*2.0	790H-12J36-253	112	69	31.9	15.9	30	41	4599-TP312

コード S
メトリック オス リジッド
(DIN 3901-3902)




ホース呼び径 mm	ホース内径 in	M ネジ	継ぎ手 品番	A mm	D mm	ボア内径 φE mm	L mm	R mm	プッシャー 4599
4	3/16	M12*1.5	7903-03SL06	50.3	31.3	2.8	17	6	4599-MP502
6	1/4	M14*1.5	7903-04SL08	54.4	28.4	4.0	19	8	4599-MP503
6	1/4	M16*1.5	7903-04SL10	55.4	29.4	4.0	20	10	4599-MP503
8	5/16	M16*1.5	7903-05SL10	57.6	29.6	5.6	20	10	4599-MP503
8	5/16	M18*1.5	7903-05SL12	58.6	30.6	5.6	22	12	4599-MP504
8	5/16	M22*1.5	7903-05SL15	61.6	33.6	5.6	26	15	4599-MP506
10	3/8	M16*1.5	7903-06SL10	62.5	30.5	7.1	20	10	4599-MP503
10	3/8	M18*1.5	7903-06SL12	63.5	31.5	7.1	22	12	4599-MP504
10	3/8	M22*1.5	7903-06SL15	66.5	34.5	7.1	26	15	4599-MP506
13	1/2	M22*1.5	7903-08SL15	71.3	33.3	9.9	26	15	4599-MP506
13	1/2	M26*1.5	7903-08SL18	71.8	33.8	9.9	32	18	4599-MP509
20	3/4	M30*2.0	7903-12SL22	78.6	35.6	15.9	36	22	4599-MP510
25	1	M36*2.0	7903-16SL28	90.3	33.3	20.7	40	28	4599-MP511
8	5/16	M18*1.5	7903-05SS10	59.6	31.6	5.6	22	10	4599-MP504
8	5/16	M20*1.5	7903-05SS12	61.6	33.6	5.6	24	12	4599-MP505
4	3/16	M16*1.5	790H-03SS08	52.3	33.3	2.8	20	8	4599-MP503
6	1/4	M16*1.5	790H-04SS08	56.4	30.4	4.0	20	8	4599-MP503
6	1/4	M18*1.5	790H-04SS10	57.4	31.4	4.0	22	10	4599-MP504
6	1/4	M20*1.5	790H-04SS12	59.4	33.4	4.0	22	12	4599-MP505
10	3/8	M20*1.5	790H-06SS12	66.5	34.5	7.1	24	12	4599-MP505
10	3/8	M22*1.5	790H-06SS14	68.5	36.5	7.1	26	14	4599-MP506
10	3/8	M24*1.5	790H-06SS16	68.5	36.5	7.1	28	16	4599-MP507
13	1/2	M24*1.5	790H-08SS16	73.3	35.3	9.9	28	16	4599-MP507
13	1/2	M30*2.0	790H-08SS20	75.8	37.8	9.9	36	20	4599-MP510
20	3/4	M36*2.0	790H-12SS25	82.6	39.6	15.9	40	25	4599-MP511
25	1	M42*2.0	790H-16SS30	99.3	42.3	20.7	46	30	4599-MP512

JIS メス スイベル
60° オスシート (PF)



ホース内径 in	PF ネジ	継ぎ手 品番	ボア内径 I.D. mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角 C mm	六角 D mm	プッシャー 4599
3/16	1/4-19	7903-03V44	2.8	54.9	35.1	19	19	FP413
1/4	1/4-19	7903-04V44	4.0	63.0	35.6	19	19	FP414
5/16	3/8-19	7903-05V46	5.6	59.7	31.0	22	22	FP416
3/8	3/8-19	7903-06V46	7.1	72.9	39.6	22	22	FP416
1/2	1/2-14	7903-08V48	9.9	82.0	42.4	27	27	FP418
3/16	1/4-19	790H-03V44	2.8	54.9	35.1	17	19	FP413
1/4	1/4-19	790H-04V44	4.0	63.0	35.6	19	19	FP414
3/8	3/8-19	790H-06V46	7.1	72.9	39.6	22	22	FP416
1/2	1/2-14	790H-08V48	9.9	82.0	42.4	27	27	FP418


JIS メス スイベル
60° メスシート (PF)



ホース内径 in	PF ネジ	継ぎ手 品番	ボア内径 I.D. mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角 C mm	六角 D mm	プッシャー 4599
1/4	1/4-19	7903-04V04	4.0	63.0	34.9	19	19	FP414
3/8	3/8-19	7903-06V06	7.1	72.9	39.7	22	22	FP416
1/2	1/2-14	7903-08V08	9.9	82.0	42.9	22	27	FP418
3/4	3/4-14	7903-12V12	15.9	86.1	44.5	36	36	FP422
1/4	1/4-19	790H-04V04	4.0	63.0	34.9	19	19	FP414
3/8	3/8-19	790H-06V06	7.1	72.9	39.7	22	22	FP416
1/2	1/2-14	790H-08V08	9.9	82.0	42.9	22	27	FP418
3/4	3/4-14	790H-12V12	15.9	86.1	44.5	29	35	FP422


リユーズブル継ぎ手

オス パイプ



ホース 内径 in	NPTF ネジ	継ぎ手部品番号 新	ボア内径 I.D. mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角 C mm	六角 D mm	継ぎ手部品番号 旧
3/16	1/8	90103-021000	3.7	45.6	22.2	9/16	7/16	3901-03102
3/16	1/4	90103-041000	3.7	50.4	27.0	9/16	9/16	3901-03104
1/4	1/4	90104-041000	5.5	56.4	28.6	5/8	9/16	3901-04104
5/16	1/4	90105-041000	6.8	61.1	30.2	3/4	9/16	3901-05104
5/16	3/8	90105-061000	6.8	61.1	30.2	3/4	11/16	3901-05106
3/8	3/8	90106-061000	8.2	63.9	31.8	13/16	11/16	3901-06106
1/2	3/8	90108-061000	10.2	73.6	34.9	1	7/8	3901-08106
1/2	1/2	90108-081000	11.1	78.2	39.7	1	7/8	3901-08108
3/4	3/4	90112-121000	17.5	81.4	41.3	1-3/8	1-1/8	3901-12112
1	1	90116-161000	22.2	88.9	44.5	1-5/8	1-3/8	3901-16116
1/2	3/8	90J08-061000	10.2	73.6	34.9	1-3/8	1-1/8	390J-08106
1/2	1/2	90J08-081000	11.1	78.2	39.7	1-9/16	1-1/8	390J-08108
3/4	3/4	90J12-121000	17.5	81.4	41.3	1-5/8	1-3/8	390J-12112
1	1	90J16-161000	22.2	88.9	44.5	1-3/4	1-5/8	390J-16116

JIC 37° スイベル



ホース 内径 in	ネジ ダッシュ サイズ	UNF-2B ネジ	継ぎ手部品番号 新	ボア内径 I.D. mm	全長 A mm	カットオフ B mm	六角 C in	六角 D in	六角 E in	継ぎ手部品番号 旧
3/16	-4	7/16-20	90103-045400	3.7	51.2	28.6	9/16	9/16	9/16	3901-03544
1/4	-4	7/16-20	90104-045400	4.4	57.2	31.8	9/16	5/8	5/8	3901-04544
1/4	-5	1/2-20	90104-055400	5.5	58.7	33.3	5/8	5/8	3/4	3901-04545
1/4	-6	9/16-18	90104-065400	5.5	61.1	33.3	11/16	5/8	3/4	3901-04546
5/16	-6	9/16-18	90105-065400	6.8	65.7	33.3	11/16	3/4	11/16	3901-05546
3/8	-6	9/16-18	90106-065400	7.5	68.5	47.6	11/16	13/16	11/16	3901-06546
3/8	-8	3/4-16	90106-085400	8.2	73.1	41.3	7/8	13/16	7/8	3901-06548
1/2	-8	3/4-16	90108-085400	9.5	82.6	44.5	7/8	1	7/8	3901-08548
1/2	-10	7/8-14	90108-105400	11.1	83.6	44.5	1	1	1	3901-08550
3/4	-12	1-1/16-12	90112-125500	17.5	86.9	49.2	1-1/4	1-3/8	1-1/4	3901-12552
1	-16	1-5/16-12	90116-165500	21.4	90.2	49.2	1-1/2	1-5/8	1-1/2	3901-16556
3/16	-4	7/16-20	90J03-045400	3.2	68.7	31.8	9/16	9/16	5/8	390J-03544
1/2	-8	3/4-16	90J08-085400	9.9	82.6	44.5	7/8	7/8	1-1/8	390J-08548
1/2	-10	7/8-14	90J08-105400	11.1	83.6	44.5	1	1	1	390J-08550
3/4	-12	1-1/16-12	90J12-125500	17.5	86.9	49.2	1-1/4	1-3/8	1-1/4	390J-12552
1	-16	1-5/16-12	90J16-165500	21.4	90.2	49.2	1-1/2	1-5/8	1-1/2	390J-16556

ホース継ぎ手用スエージング・マシン



SST

パーマネント継ぎ手をホースに組み付けるツールとして設計されました
-16サイズまでのスエージング用プッシャーとダイは別途発注ください


SST スエージングマシン

部品番号: 4350-01002

- ・フィールドでの作業に適したポータブル型
- ・重量は3.6Kgf

SST スエージングマシン 持ち運び用ケース

部品番号: 45J0-04300



Super Mark V

Super Mark V

- ・自動スエージングマシン
- ・組み付け時間 10秒
- ・重量は54.4Kgf


部品番号: 4530-00553

1HP, 60HZ, 115/208/203V, 単相電動機

部品番号: 4530-00556

1HP, 50HZ, 240V, 単相電動機

CE マーク



Mark IX

Mark VI

- ・全自動スエージングマシン
- ・組み付け時間 5秒
- ・重量は59.4Kgf (仕様1 & 2)

仕様1

1HP, 60HZ, 115/208/203V, 単相電動機, 中荷重型

仕様2

1HP, 60HZ, 230/460V, 三相電動機, 中荷重型

仕様3

高速、重荷重型

(a) 標準パワー供給源無し

部品番号: 4530-00954

(b) 5HP, 230/460V 三相電動機 19L タンク、15.5 L/Min 油圧ユニット


部品番号: 453C-00020

プッシャー&ダイツール



プッシャー

プッシャーの選択は継ぎ手のエンドポート設計によります
プッシャーの品番はパーマネント継ぎ手表を参照ください



ダイ

スエージングダイは一对のセット
ダイの選択はホースシリーズとサイズによります
ダイの品番はホースのスペックシートを参照ください




ダイとプッシャー格納ラック

部品番号: 45J0-03401

ホースアクセサリ


全長スプリングガード



発注長は25-ft (7.6m) の倍数

ホース品番	標準長		Type2 品番	Type3 品番
	ft	m		
3800-03 3R30-03 3130-03 3000-03 31B0-03 37B0-03 37AL-03	25	7.6	4521-50000	-
3800-04 3R30-04 3440-04 3130-04 3V10-03 3000-04 37AL-04 30CT-04	25	7.6	4521-51000	4521-02000
3000-05	25	7.6	4521-84000	4521-03000
3800-06 3440-06 34PW-06 3130-06 3130-05 31B0-06 37B0-06 37AL-05 37AL-06 30CT-05 30CT-06	25	7.6	4521-53000	4521-04000
3800-08 3R30-08 3440-08 34PW-08 3130-08 3000-08 37B0-08 37AL-08 30CT-08	25	7.6	4521-54000	4521-05000
3000-12	25	7.6	4521-55000	-
3000-16	10	3.0	4521-56000	-
34PW-10 3440-10 3130-12 37B0-12	25	7.6	4521-88000	-
3R80-03 31B0-04 37B0-04	25	7.6	4521-83000	-
3V10-04 3130-05	25	7.6	4521-58000	-
3R80-08	25	7.6	4521-59000	4521-10000
3R80-12	25	7.6	4521-60000	-
3R80-16	10	3.0	4521-61000	-
3R80-04 3000-06 31B0-05 37B0-05	25	7.6	4521-58000	-

ホースエンド・スプリングガード



- ・ホース継ぎ手とホース接合部の保護
- ・高級スプリング鋼製
- ・継ぎ手部でのキンク防止

ホース品番	スプリングガード品番
3R30-04 3800-04 3130-04 3000-04 37B0-04 37AL-04 30CT-04	4521-91005
3130-05 3000-05 31B0-05 37B0-05 37AL-05 30CT-05	4521-90005
3R30-06 3R80-04	4521-92005
3R30-03 3800-03 3130-03 3000-03 37AL-03	4521-AG004
3800-06 3130-06 3000-06 31B0-06 37B0-06 37AL-06 30CT-06	4521-94005
3R80-06	4521-AA005

プラスチック製保護コイルスリーブ



- ・ホース継ぎ手とホース接合部の保護
- ・ホースAssy 製作後の装着可能
- ・発注長は20-ft (6m) の倍数

ホース品番	コイルスリーブ品番
3130-02	4554-04000
3R30-03 3800-03 3130-03 3630-03 3000-03 37AL-03	4554-06000
3R30-04 3130-04 3630-03 3000-04 37AL-04 30CT-04	4554-07000
3R30-06 3800-04 3430-04 34PW-04 3130-05 3R30-03 3000-05 37AL-05 30CT-05	4554-08000
3430-06 34PW-06 3130-06 3R80-04 3000-06 37AL-06 30CT-06	4554-10000
3R30-08 3800-06 3130-08 3R80-06 3000-08 37AL-08 30CT-08	4554-12000
3800-08 3440-08 34PW-08 3R80-08	4554-14000
3130-12 3R80-12 3440-10 34PW-10 3630-12 3000-12	4554-16000
3440-12 34PW-12 3000-16	4554-19000
3R80-16 3440-16 34PW-16	4554-22000

ビニール・ホースガード

・非鉄仕様の要求に適する

・50-ft (15.2m)長対応


注: 4513-05 は100ft (30m) 長



ホース品番	ホースガード品番	ホースガード内径		ホースガード外径	
		in	mm	in	mm
3R30-03 34GW-03 3130-03 3800-03 3000-03 37AL-03 31B0-03 37B0-03	4513-03000	7/16	11.1	9/16	14.3
3R30-03 3440-04 34PW-04 37B0-04 3130-04 3R80-03 3000-04 37AL-04 30CT-04 31B0-04	4513-04000	9/16	14.3	13/16	20.6
3R30-06 3440-06 34PW-06 3130-06 3R80-04 3160-06 3000-06 37AL-06 30CT-06 31B0-06 37B0-06	4513-05000	11/16	17.5	1-1/16	27.0
3R80-06 3000-08	4513-06000	15/16	23.8	1-13/14	49.0
3R80-08 3800-08	4513-10000	15/16	23.8	1-5/16	33.3
3130-12 3R80-12	4513-11000	1-3/16	30.2	1-11/16	42.9

モールド・ブラック PVC ホース・ガード

・ホースガードとして非金属で硬い材質要求に適する



ホース品番	ホースガード品番	ホースガード内径A		ホースガード長L	
		in	mm	in	mm
30CT-04 3R30-04 3000-04 3630-04 3130-04 3580-04 31N0-05 3R80-03 3800-04 37AL-04	45J0-04801	0.55	14.0	6	152.4
30CT-06 3R30-06 3000-06 3630-06 3130-06 3580-06 31N0-06 3R80-04 3800-06 37AL-06	45J0-04802	0.69	17.5	7	177.8

アクセサリ



手動ホースカッター
 品番 4523-04006
 適応ホース外径 1/8-1/2 インチ
 交換ブレード品番 4523-04005



バイス・ブロック
 品番 4504-00000
 適応ホース内径 3/16-1/2 インチ
 品番 4504-01000
 適応ホース内径 3/4-1 インチ



スエーヅ潤滑油
 品番 4545-01001
 特にステンレス材のリューザブル
 パーマネント継ぎ手に適する



挿入深さマーカー
 品番 45J0-04603



ツインラインホースのセパレーション工具
 品番 4574-01000

交換ブレード(10枚)
 品番 4574-02000

ダイ
 品番 4574-03000-XXX



**プラスチック
 ホースクランプ**



マルチラインホースのセパレーション工具

品番 4573-00000
 3,4,5 ラインホース用に設計

交換ブレード
 品番 4573-01000

ホース品番	クランプ品番	ボルト穴サイズ (in)
3130-02	45J0-00201	13/32
3130-03 3630-03 3800-03 3000-03 37AL-03	45J0-00202	13/32
3130-04 3630-04 3800-04 3000-04	45J0-00204	13/32
37AL-04 30CT-04 31B0-04 37B0-04		
3R80-03 3130-05 3000-05 37AL-05 30CT-05	45J0-00203	13/32
31B0-05 37B0-05		
3R80-04	45J0-00205	13/32
3130-06 3630-06 3800-06 3000-06 37AL-06	45J0-00206	13/32
30CT-06 31B0-06 37B0-06		
3R80-06 3130-08 3630-08 3800-08 3000-08	45J0-00207	13/32
37AL-08 30CT-08 37B0-08		
3R80-08	45J0-00208	13/32
3130-12 3000-12 37B0-12	45J0-00209	13/32
3R80-12 3630-12	45J0-00210	17/32
3000-16	45J0-00211	17/32
3R80-16	45J0-00212	17/32